

立法院第 7 屆第 8 會期第 8 次會議議案關係文書

收文編號：1000006445

議案編號：1001027070300100

立法院議案關係文書 (中華民國41年9月起編號)
中華民國100年11月2日印發

院總第 970 號 政府提案第 11443 號之 1

案由：本院社會福利及衛生環境委員會報告審查行政院函請審議「
室內空氣品質管理法草案」案。

立法院社會福利及衛生環境委員會函

受文者：議事處

發文日期：中華民國 100 年 10 月 27 日

發文字號：台立社字第 1004501386 號

速別：最速件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：院會交付審查行政院函請審議「室內空氣品質管理法草案」案，業經審查完竣，擬具審查報告，復請 查照，並請提報院會公決。

說明：

一、復 貴處中華民國 97 年 11 月 5 日台立議字第 0970702757 號函。

二、檢附旨揭法案審查報告（含條文對照表）1 份。

正本：議事處

副本：社會福利及衛生環境委員會

立法院第 7 屆第 8 會期第 8 次會議議案關係文書

審查行政院函請審議「室內空氣品質管理法草案」案報告

- 一、本案於本院第 7 屆第 2 會期第 6 次會議報告後決定交衛生環境及勞工委員會審查。
- 二、本會於 97 年 12 月 29 日舉行第 7 屆第 2 會期衛生環境及勞工委員會第 30 次全體委員會議，審查行政院函請審議「室內空氣品質管理法草案」案。由徐召集委員少萍擔任主席，邀請行政院環境保護署沈署長世宏率同相關人員、內政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、行政院衛生署、行政院金融監督管理委員會、行政院農業委員會、行政院體育委員會主管列席說明備詢。決定：「詢答完畢，本案另定期進行逐條審查。」
- 三、本會復於 98 年 4 月 13 日舉行第 7 屆第 3 會期社會福利及衛生環境委員會第 14 次全體委員會議，繼續審查行政院函請審議「室內空氣品質管理法草案」案。由黃召集委員淑英擔任主席，邀請行政院環境保護署邱副署長文彥率同相關人員、內政部、教育部、法務部、經濟部、交通部、行政院衛生署、行政院金融監督管理委員會、行政院農業委員會、行政院體育委員會主管列席說明備詢。決定：「本案未審竣條文，另定期繼續審查。」
- 四、本會於 100 年 10 月 24 日舉行第 7 屆第 8 會期社會福利及衛生環境委員會第 10 次全體委員會議，繼續審查行政院函請審議「室內空氣品質管理法草案」案。由徐召集委員少萍擔任主席，邀請行政院環境保護署沈署長世宏率同相關人員、內政部、教育部、經濟部、交通部、行政院衛生署、行政院勞工委員會、行政院消費者保護委員會、行政院體育委員會、行政院金融監督管理委員會、行政院農業委員會、法務部主管列席說明備詢。
- 五、謹將提案要旨概述如下：

每人每天約百分之九十之時間處於室內之環境中，室內空氣品質之良窳，直接影響工作品質及效率，使得室內空氣污染物對人體健康影響受到重視。有效改善室內空氣品質，維護室內環境品質，方可保障國民身體健康。

因室內空氣品質改善須從室內通風換氣、室內裝修與使用材料、建築整體規劃設計與使用維護管理等方面著手，涉及各級主管機關及各相關目的事業主管機關權責，包括行政院衛生署、經濟部、內政部（營建署及建築研究所）、行政院勞工委員會、行政院體育委員會、行政院農業委員會及其他相關部會，並需地方政府協助落實推動相關管理工作，由中央各部會與地方政府通力合作，始能克竟其功。爰擬具「室內空氣品質管理法」草案，共四章，計二十四條，其要點如下：

- (一) 室內空氣品質改善須從通風換氣、裝修與使用材料、建築整體規劃設計與使用維護管理等方面著手，涉及各部會權責，爰規定各級目的事業主管機關之權責分工。（草案第四條）
- (二) 本法所稱公告場所，係經中央主管機關依公私場所之公眾聚集量、進出量、室內空氣污

立法院第7屆第8會期第8次會議議案關係文書

染物危害風險程度及室內空氣品質之特殊需求，加以綜合考量後，予以逐批公告之室內場所。（草案第六條）

- (三)公告場所之室內空氣品質須符合室內空氣品質標準，依場所類別、使用特性定之，並明定排除之事由。（草案第七條）
- (四)公告場所管理人、所有人或使用人應訂定室內空氣品質維護管理計畫，並據以執行。（草案第八條）
- (五)室內環境與空調之維護管理，影響室內空氣品質甚鉅，公告場所維持良好之室內空氣品質，需有經訓練取得合格證書之專責人員，依室內空氣品質維護管理計畫執行管理維護。（草案第九條）
- (六)公告場所所有人、管理人或使用人應委託專業檢測機構進行定期檢驗測定或監測其室內空氣品質，結果應予以公布。（草案第十條）
- (七)主管機關得派員出示有關執行職務證明文件或顯示足資辨別之標誌，執行公告場所之現場檢查、室內空氣品質檢驗測定或查核檢（監）測紀錄，並得命提供有關資料。（草案第十二條）
- (八)公告場所所有人、管理人或使用人違反本法規定者，經命其限期改善，屆期仍未改善者，則依本法處以罰鍰，另檢驗測定機構違反本法規定者，依本法處以罰鍰。（草案第十三條至第十八條）
- (九)依本法處罰鍰者，其額度應依違反室內空氣品質標準程度及特性裁處，裁罰準則由中央主管機關定之。（草案第十九條）
- (十)規範依本法命其限期改善之改善期限內，若因天災或其他不可抗力事由，致未能於改善期限內改善者，應於其事由消滅後向主管機關申請延長改善期限，主管機關應依實際狀況核定改善期限。（草案第二十條）
- (十一)明定一年內經二次處罰，仍繼續違反本法規定者及公告場所室內空氣品質嚴重惡化，而所有人、管理人或使用人未立即採取緊急應變措施，致有嚴重危害公眾健康之虞者，為情節重大情形。（草案第二十一條）

六、室內空氣品質之良窳，直接影響到工作品質及效率，故此，有效改善室內空氣品質及維護室內環境品質，方可保障國民身體健康。本委員會經三次審查會議並獲致共識，謹將本案修正重點略述如下：

法案名稱、第一章至四章章名、第一條至第二十四條條文，均照案通過。

七、本案審查完竣提請院會公決，並由召集委員徐少萍於院會討論本案時作補充說明，院會討論本案前，不須黨團協商。

八、附條文對照表1份。

室內空氣品質管理法草案行政院提案
審查會通過條文對照表

| 審查會通過條文 | 行政院提案 | 說明 | 明 |
|--|--|--|---|
| <p>法案名稱 室內空氣品質管理法</p> <p>(照案通過) 第一章 總則</p> <p>(照案通過) 第一條 為改善室內空氣品質，以維護國民健康，特制定本法。</p> <p>(照案通過) 第二條 本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。</p> <p>(照案通過) 第三條 本法用詞，定義如下： 一、室內：指供公眾使用建築物之密閉或半密閉空間，及大眾運輸工具之搭乘空間。 二、室內空氣污染物：指室內空氣中常態逸散，經長期性暴露足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質，包括二氧化碳、一氧化碳、甲醛、總揮發性有機化合物、細菌、真菌、粒徑小於等於十微米之懸浮微粒(PM10)、粒徑小於等於二·五微米之懸浮微粒(PM2.5)、臭氧及其他</p> | <p>法案名稱 室內空氣品質管理法</p> <p>第一章 總則</p> <p>第一條 為改善室內空氣品質，以維護國民健康，特制定本法。</p> <p>第二條 本法所稱主管機關：在中央為行政院環境保護署；在直轄市為直轄市政府；在縣(市)為縣(市)政府。</p> <p>第三條 本法用詞，定義如下： 一、室內：指供公眾使用建築物之密閉或半密閉空間，及大眾運輸工具之搭乘空間。 二、室內空氣污染物：指室內空氣中常態逸散，經長期性暴露足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質，包括二氧化碳、一氧化碳、甲醛、總揮發性有機化合物、細菌、真菌、粒徑小於等於十微米之懸浮微粒(PM10)、粒徑小於等於二·五微米之懸浮微粒(PM2.5)、臭氧及其他</p> | <p>法案名稱 審查會： 法案名稱，照案通過。</p> <p>章名 審查會： 第一章章名，照案通過。</p> <p>本法立法目的。 審查會： 第一條條文，照案通過。</p> <p>列明本法各層級之主管機關，以明權責。 審查會： 第二條條文，照案通過。</p> <p>一、詮釋本法用詞之意義。 二、參酌建築法第四條規定，建築物係指定著於土地或地地下具有頂蓋、樑柱或牆壁，供個人或公眾使用之構造物或雜項工作物，並包括大眾運輸工具之搭乘空間，作為本法界定室內定義之要件。 三、明確規範室內空氣污染物為室內空氣中常態逸散，經長期性暴露足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之物質，對於短時間高濃度意外事故，則不適用本法規定，另影響</p> | |

| | | |
|--|---|--|
| <p>微米之懸浮微粒 (PM2.5)、臭氧及其他 經中央主管機關指定公告之物質。 三、室內空氣品質：指室內空氣污染物之濃度、空氣中之溼度及溫度。</p> | <p>經中央主管機關指定公告之物質。 三、室內空氣品質：指室內空氣污染物之濃度、空氣中之溼度及溫度。</p> | <p>室內空氣品質之因素包括室內空氣中溼度、溫度與空氣污染物濃度。 審查會： 第三條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過) 第四條 中央主管機關應整合規劃及推動室內空氣品質管理相關工作，訂定、修正室內空氣品質管理法規與室內空氣品質標準及檢驗測定或監測方法。 各級目的事業主管機關之權責劃分如下： 一、建築主管機關：建築物通風設施、建築物裝修管理及其建築材料管理相關事項。 二、經濟主管機關：裝修材料與商品逸散空氣污染物之國家標準及空氣清淨機(器)國家標準等相關事項。 三、衛生主管機關：傳染性病原之防護與管理、醫療機構之空調標準及菸害防制等相關事項。 四、交通主管機關：大眾運輸工具之空調設備通風量及通風設施維護管理相關事項。 各級目的事業主管機關應輔導其主管場所改善其室內空氣品質。</p> | <p>第四條 中央主管機關應整合規劃及推動室內空氣品質管理相關工作，訂定、修正室內空氣品質管理法規與室內空氣品質標準及檢驗測定或監測方法。 各級目的事業主管機關之權責劃分如下： 一、建築主管機關：建築物通風設施、建築物裝修管理及其建築材料管理相關事項。 二、經濟主管機關：裝修材料與商品逸散空氣污染物之國家標準及空氣清淨機(器)國家標準等相關事項。 三、衛生主管機關：傳染性病原之防護與管理、醫療機構之空調標準及菸害防制等相關事項。 四、交通主管機關：大眾運輸工具之空調設備通風量及通風設施維護管理相關事項。 各級目的事業主管機關應輔導其主管場所改善其室內空氣品質。</p> | <p>一、明定中央主管機關與各級目的事業主管機關之權責分工事項。 二、因室內空氣品質改善須從通風換氣、裝修與使用材料、建築整體規劃設計與使用維護管理等各方面著手，爰於第二項列舉部分主管機關應配合辦理之事項，惟各目的事業主管機關仍應本於權責進行其主管法規之訂定、修正及執行，以符合室內空氣品質管理之目的，改善室內生活環境，維護國民身體健康。 三、第三項明定各級目的事業主管機關(包括建築、經濟、衛生、交通、教育、體育、農業及其他目的事業主管機關)應輔導主管場所改善室內空氣品質，如：交通部應輔導大眾運輸工具及車(場)站之室內空氣品質改善及管理相關工作。 審查會： 第四條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過) 第五條 主管機關及各級目的事業主管機關得委託專業機構，辦理有關室內空氣品質調查、檢驗、教育、宣導、輔導、訓練及研究有關事宜。</p> | <p>第五條 主管機關及各級目的事業主管機關得委託專業機構，辦理有關室內空氣品質調查、檢驗、教育、宣導、輔導、訓練及研究有關事宜。</p> | <p>室內空氣品質管理議題涉及多項專業知識，爰明定政府機關得委託專業機構辦理有關業務，如涉及公權力之委託事項，將依行政程序法規定辦理。</p> |

| | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| <p>關事宜。</p> <p>(照案通過)</p> <p>第二章 管理</p> <p>(照案通過)</p> <p>第六條 下列公私場所經中央主管機關依其場所之公眾聚集量、進出量、室內空氣污染危害風險程度及場所之特殊需求，予以綜合考量後，經逐批公告者，其室內場所為本法之公告場所：</p> <p>一、高級中等以下學校及其他供兒童、少年教育或活動為主要目的之場所。</p> <p>二、大專校院、圖書館、博物館、美術館、補習班及其他文化或社會教育機構。</p> <p>三、醫療機構、護理機構、其他醫事機構及社會福利機構所在場所。</p> <p>四、政府機關及公民營企業辦公場所。</p> <p>五、鐵路運輸業、民用航空運輸業、大眾捷運系統運輸業及客運業等之搭乘空間及車(場)站。</p> <p>六、金融機構、郵局及電信事業之營業場所。</p> <p>七、供體育、運動或健身之場所。</p> <p>八、教室、圖書室、實驗室、表演廳、禮堂、展覽室、會議廳(室)。</p> <p>九、歌劇院、電影院、視聽歌唱業或資訊休閒業及其他供公眾休閒娛樂之場所。</p> | <p>第二章 管理</p> <p>第六條 下列公私場所經中央主管機關依其場所之公眾聚集量、進出量、室內空氣污染危害風險程度及場所之特殊需求，予以綜合考量後，經逐批公告者，其室內場所為本法之公告場所：</p> <p>一、高級中等以下學校及其他供兒童、少年教育或活動為主要目的之場所。</p> <p>二、大專校院、圖書館、博物館、美術館、補習班及其他文化或社會教育機構。</p> <p>三、醫療機構、護理機構、其他醫事機構及社會福利機構所在場所。</p> <p>四、政府機關及公民營企業辦公場所。</p> <p>五、鐵路運輸業、民用航空運輸業、大眾捷運系統運輸業及客運業等之搭乘空間及車(場)站。</p> <p>六、金融機構、郵局及電信事業之營業場所。</p> <p>七、供體育、運動或健身之場所。</p> <p>八、教室、圖書室、實驗室、表演廳、禮堂、展覽室、會議廳(室)。</p> <p>九、歌劇院、電影院、視聽歌唱業或資訊休閒業及其他供公眾休閒娛樂之場所。</p> | <p>第六章 管理</p> <p>第六條 下列公私場所經中央主管機關依其場所之公眾聚集量、進出量、室內空氣污染危害風險程度及場所之特殊需求，予以綜合考量後，經逐批公告者，其室內場所為本法之公告場所：</p> <p>一、高級中等以下學校及其他供兒童、少年教育或活動為主要目的之場所。</p> <p>二、大專校院、圖書館、博物館、美術館、補習班及其他文化或社會教育機構。</p> <p>三、醫療機構、護理機構、其他醫事機構及社會福利機構所在場所。</p> <p>四、政府機關及公民營企業辦公場所。</p> <p>五、鐵路運輸業、民用航空運輸業、大眾捷運系統運輸業及客運業等之搭乘空間及車(場)站。</p> <p>六、金融機構、郵局及電信事業之營業場所。</p> <p>七、供體育、運動或健身之場所。</p> <p>八、教室、圖書室、實驗室、表演廳、禮堂、展覽室、會議廳(室)。</p> <p>九、歌劇院、電影院、視聽歌唱業或資訊休閒業及其他供公眾休閒娛樂之場所。</p> <p>十、旅館、商場、市場、餐飲店或其他供公</p> | <p>審查會： 第五條條文，照案通過。</p> <p>章名 審查會： 第二章章名，照案通過。</p> <p>一、考量本法立法目的，明定本法所規範之場所。</p> <p>二、行政院勞工委員會已依勞工安全衛生法之授權，針對特定事業之勞工就業場所，訂定勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準，以規範勞工作業場所空氣品質。本法制定後中央主管機關逐批公告之公告場所，除應符合第七條室內空氣品質標準之規定外，如其亦屬勞工作業場所時，該場所仍應符合勞工作業環境空氣中有害物容許濃度標準之規定。</p> <p>第六章條文，照案通過。</p> | <p>第六章 管理</p> <p>第六條 下列公私場所經中央主管機關依其場所之公眾聚集量、進出量、室內空氣污染危害風險程度及場所之特殊需求，予以綜合考量後，經逐批公告者，其室內場所為本法之公告場所：</p> <p>一、高級中等以下學校及其他供兒童、少年教育或活動為主要目的之場所。</p> <p>二、大專校院、圖書館、博物館、美術館、補習班及其他文化或社會教育機構。</p> <p>三、醫療機構、護理機構、其他醫事機構及社會福利機構所在場所。</p> <p>四、政府機關及公民營企業辦公場所。</p> <p>五、鐵路運輸業、民用航空運輸業、大眾捷運系統運輸業及客運業等之搭乘空間及車(場)站。</p> <p>六、金融機構、郵局及電信事業之營業場所。</p> <p>七、供體育、運動或健身之場所。</p> <p>八、教室、圖書室、實驗室、表演廳、禮堂、展覽室、會議廳(室)。</p> <p>九、歌劇院、電影院、視聽歌唱業或資訊休閒業及其他供公眾休閒娛樂之場所。</p> <p>十、旅館、商場、市場、餐飲店或其他供公</p> | <p>第六章 管理</p> <p>第六條 下列公私場所經中央主管機關依其場所之公眾聚集量、進出量、室內空氣污染危害風險程度及場所之特殊需求，予以綜合考量後，經逐批公告者，其室內場所為本法之公告場所：</p> <p>一、高級中等以下學校及其他供兒童、少年教育或活動為主要目的之場所。</p> <p>二、大專校院、圖書館、博物館、美術館、補習班及其他文化或社會教育機構。</p> <p>三、醫療機構、護理機構、其他醫事機構及社會福利機構所在場所。</p> <p>四、政府機關及公民營企業辦公場所。</p> <p>五、鐵路運輸業、民用航空運輸業、大眾捷運系統運輸業及客運業等之搭乘空間及車(場)站。</p> <p>六、金融機構、郵局及電信事業之營業場所。</p> <p>七、供體育、運動或健身之場所。</p> <p>八、教室、圖書室、實驗室、表演廳、禮堂、展覽室、會議廳(室)。</p> <p>九、歌劇院、電影院、視聽歌唱業或資訊休閒業及其他供公眾休閒娛樂之場所。</p> <p>十、旅館、商場、市場、餐飲店或其他供公</p> |
|---|---|--|---|--|--|

| | | |
|---|--|--|
| <p>十、旅館、商場、市場、餐飲店或其他供公眾消費之場所。 十一、其他供公共使用之場所及大眾運輸工具。</p> | <p>眾消費之場所。 十一、其他供公共使用之場所及大眾運輸工具。</p> | |
| <p>(照案通過) 第七條 前條公告場所之室內空氣品質，應符合室內空氣品質標準。但因不可歸責於公告場所所有人、管理人或使用人之事由，致室內空氣品質未符合室內空氣品質標準者，不在此限。 前項標準，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關依公告場所之類別及其使用特性定之。</p> | <p>第七條 前條公告場所之室內空氣品質，應符合室內空氣品質標準。但因不可歸責於公告場所所有人、管理人或使用人之事由，致室內空氣品質未符合室內空氣品質標準者，不在此限。 前項標準，由中央主管機關會商中央目的事業主管機關依公告場所之類別及其使用特性定之。</p> | <p>一、本法係規範室內空氣中常態逸散，經長期性暴露足以直接或間接妨害國民健康或生活環境之室內空氣污染物，惟因意外等不可歸責場所所有人、管理人或使用人之事由，例如：有毒氣體洩漏使室內空氣惡化，造成短時間高濃度具有危險傷害性意外事故發生，而不符合本條所定室內空氣品質標準者，不適用本法規定。 二、公告場所之類別及其使用特性會影響室內空氣品質標準限額之訂定，爰明定中央主管機關會商中央目的事業主管機關，視公告場所之類別及其使用特性，分別訂定公告場所應符合之室內空氣品質標準。 審查會： 第七條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過) 第八條 公告場所所有人、管理人或使用人應訂定室內空氣品質維護管理計畫，據以執行，公告場所之室內使用變更致影響其室內空氣品質時，該計畫內容應立即檢討修正。</p> | <p>第八條 公告場所所有人、管理人或使用人應訂定室內空氣品質維護管理計畫，據以執行，公告場所之室內使用變更致影響其室內空氣品質時，該計畫內容應立即檢討修正。</p> | <p>一、公告場所應就其場所訂定室內空氣品質維護管理計畫，確保建築物良好使用及場所內空調通風設施之管理，以維護公告場所空氣品質。 二、室內空氣品質維護管理計畫之內容，將於本法施行細則定之。 審查會： 第八條條文，照案通過。</p> |

| | | |
|---|--|---|
| <p>(照案通過)</p> <p>第九條 公告場所所有人、管理人或使用人應置室內空氣品質維護管理專責人員(以下簡稱專責人員),依前條室內空氣品質維護管理計畫,執行管理維護。</p> <p>前項專責人員應符合中央主管機關規定之資格,並經訓練取得合格證書。</p> <p>前二項專責人員之設置、資格、訓練、合格證書之取得、撤銷、廢止及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。</p> | <p>第九條 公告場所所有人、管理人或使用人應置室內空氣品質維護管理專責人員(以下簡稱專責人員),依前條室內空氣品質維護管理計畫,執行管理維護。</p> <p>前項專責人員應符合中央主管機關規定之資格,並經訓練取得合格證書。</p> <p>前二項專責人員之設置、資格、訓練、合格證書之取得、撤銷、廢止及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。</p> | <p>公告場所維持良好之室內空氣品質,有賴經訓練並取得合格證書之專責人員,依室內空氣品質維護管理計畫持續執行管理維護。</p> <p>審查會:</p> <p>第九條條文,照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第十條 公告場所所有人、管理人或使用人應委託檢驗測定機構,定期實施室內空氣品質檢驗測定,並應定期公布檢驗測定結果,及作成紀錄。</p> <p>經中央主管機關指定之公告場所應設置自動監測設施,以連續監測室內空氣品質,其自動監測最新結果,應即時公布於該場所內或入口明顯處,並應作成紀錄。</p> <p>前二項檢驗測定項目、頻率、採樣數與採樣分布方式、監測項目、頻率、監測設施規範與結果公布方式、紀錄保存年限、保存方式及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。</p> | <p>第十條 公告場所所有人、管理人或使用人應委託檢驗測定機構,定期公布檢驗測定結果,及作成紀錄。</p> <p>經中央主管機關指定之公告場所應設置自動監測設施,以連續監測室內空氣品質,其自動監測最新結果,應即時公布於該場所內或入口明顯處,並應作成紀錄。</p> <p>前二項檢驗測定項目、頻率、採樣數與採樣分布方式、監測項目、頻率、監測設施規範與結果公布方式、紀錄保存年限、保存方式及其他應遵行事項之辦法,由中央主管機關定之。</p> | <p>一、第一項明定各公告場所所有人、管理人或使用人,應委託專業檢驗測定機構進行定期檢驗測定,檢驗測定結果應於該場所公布,得以電子媒體播放或其他方式讓公眾周知,將於第三項授權訂定之辦法內明定。</p> <p>二、經中央主管機關考量公眾聚集量大、進出量高或有較高危害風險之虞公告場所,指定其應設置自動監測設施,以連續監測室內空氣品質,其自動監測最新結果,並應公布於該場所內或入口明顯處,供民眾瞭解該場所室內空氣品質現況,爰訂定第二項。</p> <p>審查會:</p> <p>第十條條文,照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第十一條 檢驗測定機構應取得中央主管機關核發許可證後,始得辦理本法規定之檢驗測定。</p> | <p>第十一條 檢驗測定機構應取得中央主管機關核發許可證後,始得辦理本法規定之檢驗測定。</p> <p>前項檢驗測定機構應具備之條件、設施</p> | <p>一、第一項明定檢驗測定機構應取得許可證後,始得辦理本法之檢驗測定。</p> <p>二、第二項明定檢驗測定機構及人員應具備之條件、資格等授權依據。</p> |

| | | |
|--|---|--|
| <p>前項檢驗測定機構應具備之條件、設施、檢驗測定人員資格、許可證之申請、審查、許可證有效期限、核(換)發、撤銷、廢止、停業、復業、查核、評鑑程序及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關制定之。</p> <p>本法各項室內空氣污染物檢驗測定方法及品質管制事項，由中央主管機關公告之。</p> <p>(照案通過)</p> | <p>、檢驗測定人員資格、許可證之申請、審查、許可證有效期限、核(換)發、撤銷、廢止、停業、復業、查核、評鑑程序及其他應遵行事項之辦法，由中央主管機關制定之。</p> <p>本法各項室內空氣污染物檢驗測定方法及品質管制事項，由中央主管機關公告之。</p> | <p>三、第三項明定檢驗測定方法及品質管制事項，由中央主管機關訂定之授權依據。</p> <p>審查會： 第十一條條文，照案通過。</p> |
| <p>第十二條 主管機關得派員出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌，執行公告場所之現場檢查、室內空氣品質檢驗測定或查核檢(監)測紀錄，並得命提供有關資料，公告場所所有人、管理人或使用人不得規避、妨礙或拒絕。</p> <p>(照案通過)</p> | <p>第十二條 主管機關得派員出示有關執行職務之證明文件或顯示足資辨別之標誌，執行公告場所之現場檢查、室內空氣品質檢驗測定或查核檢(監)測紀錄，並得命提供有關資料，公告場所所有人、管理人或使用人不得規避、妨礙或拒絕。</p> | <p>各級主管機關得派員進行公告場所之現場檢查、室內空氣品質檢測或查核檢(監)測紀錄，公告場所所有人、管理人或使用人不得規避、妨礙或拒絕檢查，並應依主管機關之要求，提供必要資料。</p> <p>審查會： 第十二條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第三章 罰 則</p> | <p>第三章 罰 則</p> | <p>章名 審查會： 第三章章名，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第十三條 公告場所所有人、管理人或使用人依本法第十條規定應作成之紀錄有虛偽記載者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。</p> | <p>第十三條 公告場所所有人、管理人或使用人依本法第十條規定應作成之紀錄有虛偽記載者，處新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰。</p> | <p>公告場所所有人、管理人或使用人依本法第十條規定應作成之紀錄，如為虛偽記載之處罰。</p> <p>審查會： 第十三條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第十四條 規避、妨礙或拒絕依第十二條規定之檢查、檢驗測定、查核或命提供有關資料者，處公告場所所有人、管理人或使用人新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。</p> | <p>第十四條 規避、妨礙或拒絕依第十二條規定之檢查、檢驗測定、查核或命提供有關資料者，處公告場所所有人、管理人或使用人新臺幣十萬元以上五十萬元以下罰鍰，並得按次處罰。</p> | <p>規避、妨礙或拒絕主管機關之檢查、檢驗測定、查核或要求提供資料之命令應處罰鍰。</p> <p>審查會： 第十四條條文，照案通過。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>(照案通過)</p> <p>第十五條 公告場所不符合第七條第一項所定室內空氣品質標準，經主管機關命其限期改善，屆期未改善者，處所有人、管理人或使用人新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，按次處罰；情節重大者，得限制或禁止其使用公告場所，並得命其停止營業。</p> <p>前項改善期間，公告場所所有人、管理人或使用人應於場所入口明顯處標示室內空氣品質不合格，未依規定標示且繼續使用該公告場所者，處所有人、管理人或使用人新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。</p> | <p>第十五條 公告場所不符合第七條第一項所定室內空氣品質標準，經主管機關命其限期改善，屆期未改善者，處所有人、管理人或使用人新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，按次處罰；情節重大者，得限制或禁止其使用公告場所，並得命其停止營業。</p> <p>前項改善期間，公告場所所有人、管理人或使用人應於場所入口明顯處標示室內空氣品質不合格，未依規定標示且繼續使用該公告場所者，處所有人、管理人或使用人新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰，並命其限期改善；屆期未改善者，按次處罰。</p> | <p>一、明定公告場所不符合室內空氣品質標準之處罰，對於不符合第七條第一項所定室內空氣品質標準者，由主管機關先命其限期改善，若屆期未改善者，方處以罰鍰並再命其限期改善，屆期仍未改善者，按次逕處以罰鍰。</p> <p>二、違反室內空氣品質標準尚未改善者，應於該場所入口明顯處，標示室內空氣品質不合格，該標示方式將於本法施行細則定之。</p> <p>審查會： 第十五條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第十六條 檢驗測定機構違反第十一條第一項或依第二項所定辦法中有關檢驗測定人員資格、查核、評鑑或檢驗測定業務執行之管理規定者，處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，按次處罰；檢驗測定機構出具不實之文書者，主管機關得廢止其許可證。</p> | <p>第十六條 檢驗測定機構違反第十一條第一項或依第二項所定辦法中有關檢驗測定人員資格、查核、評鑑或檢驗測定業務執行之管理規定者，處新臺幣五萬元以上二十五萬元以下罰鍰，並命其限期改善，屆期未改善者，按次處罰；檢驗測定機構出具不實之文書者，主管機關得廢止其許可證。</p> | <p>定明未依規定取得許可即執行檢驗測定業務，或違反檢驗測定人員資格限制許可辦法及檢驗測定品質管制規定者，經命其限期改善，屆期仍未依規定改善者之處罰。另若有檢驗測定文書記載不實者，得廢止其許可證。</p> <p>審查會： 第十六條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第十七條 公告場所所有人、管理人或使用人違反第八條、第九條第一項或第二項規定者，經命其限期改善，屆期未改善者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並再命其限期改善，屆期仍未改善者，按次處罰。</p> | <p>第十七條 公告場所所有人、管理人或使用人違反第八條、第九條第一項或第二項規定者，經命其限期改善，屆期未改善者，處新臺幣一萬元以上五萬元以下罰鍰，並再命其限期改善，屆期仍未改善者，按次處罰。</p> | <p>一、明定公告場所未依第八條規定訂定或修正室內空氣品質維護管理措施計畫，經命其限期改善，屆期仍未依規定改善者之處罰。</p> <p>二、未依第九條規定置合格之室內空氣品質維護管理專責人員，經命其限期改善，屆期仍未依規定改善者之處罰。</p> |

| | | |
|---|---|--|
| <p>(照案通過)</p> <p>第十八條 公告場所所有人、管理人或使用人違反第十條第一項、第二項或依第三項所定辦法中有關檢驗測定項目、頻率、採樣數與採樣分布方式、監測項目、頻率、監測設施規範、結果公布方式、紀錄保存年限、保存方式之管理規定者，經命其限期改善，屆期未改善者，處所有人、管理人或使用人新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，按次處罰。</p> | <p>第十八條 公告場所所有人、管理人或使用人違反第十條第一項、第二項或依第三項所定辦法中有關檢驗測定項目、頻率、採樣數與採樣分布方式、監測項目、頻率、監測設施規範、結果公布方式、紀錄保存年限、保存方式之管理規定者，經命其限期改善，屆期未改善者，處所有人、管理人或使用人新臺幣五千元以上二萬五千元以下罰鍰，並再命其限期改善；屆期仍未改善者，按次處罰。</p> | <p>審查會： 第十七條條文，照案通過。</p> <p>明定未依第十條規定進行定期檢驗測定及監測等規定，經命其限期改善，屆期仍未改善者之處罰。 審查會： 第十八條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第十九條 依本法處罰鍰者，其額度應依違反室內空氣品質標準程度及特性裁處。 前項裁罰標準則，由中央主管機關定之。</p> | <p>第十九條 依本法處罰鍰者，其額度應依違反室內空氣品質標準程度及特性裁處。 前項裁罰標準則，由中央主管機關定之。</p> | <p>規範依本法處罰鍰者，其額度應依違反室內空氣品質標準程度及特性裁處。 審查會： 第十九條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第二十條 依本法命其限期改善者，其改善期間，以九十日為限。因天災或其他不可抗力事由，致未能於改善期限內完成改善者，應於其事由消滅後十五日內，以書面敘明事由，檢具相關資料，向主管機關申請延長改善期限，主管機關應依實際狀況核定改善期限。 公告場所所有人、管理人或使用人未能於前項主管機關所定期限內改善者，得於接獲限期改善之日起三十日內，提出具體改善計畫，向主管機關申請延長改善期限，主管機關應依實際狀況核定改善期限，最長不得</p> | <p>第二十條 依本法命其限期改善者，其改善期間，以九十日為限。因天災或其他不可抗力事由，致未能於改善期限內完成改善者，應於其事由消滅後十五日內，以書面敘明事由，檢具相關資料，向主管機關申請延長改善期限，主管機關應依實際狀況核定改善期限。 公告場所所有人、管理人或使用人未能於前項主管機關所定期限內改善者，得於接獲限期改善之日起三十日內，提出具體改善計畫，向主管機關申請延長改善期限，主管機關應依實際狀況核定改善期限，最長不得</p> | <p>一、規範依本法命其限期改善時間及因天災或其他不可抗力事由致未能於改善期限內改善者，應於其事由消滅後繼續進行改善，並向主管機關申請延長改善期限，主管機關應依實際狀況核定改善期限，爰訂定第一項。 二、公告場所所有人、管理人或使用人未能於主管機關所定期限內改善，得提出具體改善計畫向主管機關申請延長，主管機關應依實際狀況核定改善期限，爰訂定第二項。 審查會： 第二十條條文，照案通過。</p> |

| | | |
|--|--|---|
| <p>機關應依實際狀況核定改善期限，最長不得超過六個月；未切實依其所提之具體改善計畫執行，經查證屬實者，主管機關得立即終止其改善期限，並視為屆期未改善。</p> | <p>超過六個月；未切實依其所提之具體改善計畫執行，經查證屬實者，主管機關得立即終止其改善期限，並視為屆期未改善。</p> | <p>規範第十五條第一項所稱情節重大之認定原則，俾於處罰時有所依循。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第二十一條 第十五條第一項所稱情節重大，指有下列情形之一者：</p> <p>一、公告場所不符合第七條第一項所定室內空氣品質標準之日起，一年內經二次處罰，仍繼續違反本法規定。</p> <p>二、公告場所室內空氣品質嚴重惡化，而所 有人、管理人或使用人未立即採取緊急應變措施，致有嚴重危害公眾健康之虞。</p> | <p>第二十一條 第十五條第一項所稱情節重大，指有下列情形之一者：</p> <p>一、公告場所不符合第七條第一項所定室內空氣品質標準之日起，一年內經二次處罰，仍繼續違反本法規定。</p> <p>二、公告場所室內空氣品質嚴重惡化，而所 有人、管理人或使用人未立即採取緊急應變措施，致有嚴重危害公眾健康之虞。</p> | <p>規範第十五條第一項所稱情節重大之認定原則，俾於處罰時有所依循。</p> <p>審查會： 第二十一條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第四章 附 則</p> | <p>第四章 附 則</p> | <p>章 名 審查會： 第四章章名，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第二十二條 未於限期改善之期限屆至前，檢 具資料、符合室內空氣品質標準或其他符合 本法規定之證明文件，向主管機關報請查驗 者，視為未改善。</p> | <p>第二十二條 未於限期改善之期限屆至前，檢 具資料、符合室內空氣品質標準或其他符合 本法規定之證明文件，向主管機關報請查驗 者，視為未改善。</p> | <p>規範依本法命限期改善，其屆期未改善之認定 方式。 審查會： 第二十二條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第二十三條 本法施行細則，由中央主管機關 定之。</p> | <p>第二十三條 本法施行細則，由中央主管機關 定之。</p> | <p>本法施行細則之訂定機關。 審查會： 第二十三條條文，照案通過。</p> |
| <p>(照案通過)</p> <p>第二十四條 本法自公布後一年施行。</p> | <p>第二十四條 本法自公布後一年施行。</p> | <p>為使各級政府機關對室內空氣品質管理之推動 能有充分準備，規定本法自公布後一年施行。 審查會： 第二十四條條文，照案通過。</p> |